




MANUFACTURAS ELECTRICAS FIRELINE
S.A. DE C.V.

DISEÑO, EXTRUSIÓN Y FABRICACIÓN DE PERFILES DE ALUMINIO



Quienes somos...

Somos una empresa 100% mexicana establecida en la Ciudad de México dedicada al diseño, extrusión y fabricación de perfiles de aluminio.

Desde nuestros inicios hemos buscado la mejora y cuidado de nuestros procesos para ofrecer al mercado productos de calidad y de alto valor competitivo.

Contamos con más de 15 años de experiencia en la extrusión de aluminio, trabajamos con billet de 7" de importación certificada de origen.

Fabricamos perfiles con aleaciones comerciales:

6061 1100

6063 1350

6005 3003

MEFSA

Así como en aleaciones especiales:

2011

2024

Ofrecemos los siguientes temple para su material:

TF T0

T3 T4


T5 T6

Índice de Productos

Ángulos	1
Soleras Cantos Vivos	2
Soleras Cantos Redondos	3
Canales	4
Tee	4
Barra Redonda	5
Barra Cuadrada	6
Barra Hexagonal	6
Barra Hueca	7
Tubo Redondo	8
Tubo IPS	9
Tubo de Riego	9
Tubo Cuadrado	10
Tubo Rectangular	10
Zapatas	11
Perfiles Industriales	12

Ángulos


NUMERO DE PERFIL	DIMENSIONES (PULGADAS)		PESO Kg/m
	A	B	
500	1 1/4"	1/8"	0.521
502	1 1/2"	1/8"	0.631
504	1 1/2"	3/16"	0.926
503	1 1/2"	1/4"	1.207
501	2 1/2"	3/16"	1.585



MEFSA


Solera Cantos Vivos

NUMERO DE PERFIL	DIMENSIONES (PULGADAS)		PESO Kg/m
	A	B	
1500	1/2"	3/8"	0.329
1501	3/4"	1/16"	0.082
1502	3/4"	1/4"	0.329
1520	3/4"	1/2"	0.659
1516	0.787"	0.433"	0.598
1503	1"	3/16"	0.329
1504	1 1/4"	1/4"	0.549
1521	1 1/4"	1/2"	1.098
1523	1 1/4"	7/8"	1.921
1518	1 1/2"	0.315"	0.830
1519	1 1/2"	3/8"	0.988
1505	1 1/2"	1/2"	1.317
1522	1 1/2"	0.579"	1.525
1517	1.510"	0.258"	0.684
1506	2"	3/16"	0.659
1507	2 1/2"	3/8"	1.647
1508	2 1/2"	1/2"	2.195
1509	3"	1/4"	1.317
1510	3"	5/16"	1.647
1525	3 1/2"	5/16"	1.921
1511	3"	3/8"	1.976
1512	4"	1/4"	1.756
1513	4"	3/8"	2.634
1514	4"	1/2"	3.513
1515	5"	1/2"	4.391




Solera Cantos Redondos

NUMERO DE PERFIL	DIMENSIONES (PULGADAS)		PESO Kg/m
	A	B	
2000	0.985	0.365	0.581
2001	1"	1/8"	0.214
2013	1"	3/8"	0.606
2002	1.063"	1/2"	0.839
2003	2 1/2"	1/2"	2.101
2004	3"	3/8"	1.923
2014	3"	1/2"	2.54
2005	3 1/2"	1/2"	2.979
2006	4"	3/8"	2.581
2007	4"	1/2"	3.418
2015	5"	3/8"	3.24
2008	5"	1/2"	4.296
2009	6"	1/2"	5.175
2010	6"	3/4"	7.691
2011	6"	1"	10.161
2012	6"	1"	10.443




2012



10.443 kg/mt

Canales

NUMERO DE PERFIL	DIMENSIONES (PULGADAS)			PESO Kg/m
	A	B	C	
2500	2 1/2"	1 1/2"	1/8"	1.153




Tee




MEFSA

NUMERO DE PERFIL	DIMENSIONES (PULGADAS)			PESO Kg/m
	A	B	C	
3000	3/4"	3/4"	1/8"	0.302



NUMERO DE PERFIL	DIMENSIONES (PULGADAS) A	PESO Kg/m
3500	1/4"	0.086
3527	9/32"	0.109
3501	5/16"	0.135
3502	3/8"	0.194
3503	13/32"	0.228
3504	7/16"	0.264
3505	1/2"	0.345
3506	9/16"	0.436
3507	5/8"	0.539
3508	11/16"	0.652
3509	3/4"	0.776
3510	13/16"	0.911
3511	7/8"	1.056
3512	15/16"	1.212
3513	1"	1.379
3514	1 1/16"	1.557
3515	1 1/8"	1.746
3516	1 1/4"	2.155
3517	1 3/8"	2.608
3518	1 1/2"	3.104
3528	1 9/16"	3.368
3529	1 5/8"	3.642
3530	1 11/16"	3.928
3519	1 3/4"	4.224
3520	1 7/8"	4.849
3521	2"	5.518
3522	2 1/4"	6.983
3523	2 1/2"	8.621
3524	3"	12.414
3525	3 1/4"	14.570
3526	3 1/2"	16.897


Barra Redonda



MEFSA


Barra Cuadrada

NUMERO DE PERFIL	DIMENSIONES (PULGADAS) A	PESO Kg/m
4000	3/8"	0.247
4001	1/2"	0.439
4002	5/8"	0.686
4003	3/4"	0.988
4004	7/8"	1.345
4005	1 1/4"	2.744
4006	1 1/2"	3.952
4007	2"	7.025



Barra Hexagonal


NUMERO DE PERFIL	DIMENSIONES (PULGADAS) A	PESO Kg/m
4500	7/16"	0.291
4501	1/2"	0.38
4502	5/8"	0.594
4503	3/4"	0.856
4504	7/8"	1.164
4505	1"	1.521
4506	1 1/4"	2.377
4507	1 3/8"	2.876
4508	1 1/2"	3.422
4509	1 3/4"	4.658



MEFSA

Barra Hueca



NUMERO DE PERFIL	DIMENSIONES (PULGADAS)			PESO Kg/m
	A	B	C	
5000	1"	1/2"	1/4"	1.035
5001	1 1/8"	5/8"	1/4"	1.207
5002	1 1/4"	1/2"	3/8"	1.810
5003	1 1/4"	5/8"	5/16"	1.616
5004	1 1/4"	3/4"	1/4"	1.379
5005	1.325"	5/8"	0.350"	1.883
5006	1 3/8"	5/8"	3/8"	2.069
5007	1 3/8"	3/4"	5/16"	1.832
5008	1 3/8"	0.787"	0.294"	1.754
5009	1 1/2"	1"	1/4"	1.724
5010	1 5/8"	5/8"	1/2"	3.104
5011	1 5/8"	3/4"	7/16"	2.867
5012	1 5/8"	1"	5/16"	2.263
5013	1 3/4"	0.670"	0.640"	3.605
5014	1 3/4"	0.699"	0.526"	3.55
5024	1 3/4"	1 1/8"	5/16"	2.479
5015	1.820"	1.180"	0.320"	2.648
5016	1 7/8"	5/8"	5/8"	4.311
5017	1 7/8"	3/4"	9/16"	4.073
5018	1 7/8"	1"	7/16"	3.47
5025	2.025"	1.349"	0.451"	4.473
5019	2 3/8"	5/8"	7/8"	7.242
5020	2 3/8"	3/4"	13/16"	7.005
5021	2 3/8"	1"	11/16"	6.401
5022	2 3/8"	1 1/2"	7/16"	4.677
5023	4"	2 1/2"	3/4"	13.449



MEFSA

NUMERO DE PERFIL	DIMENSIONES (PULGADAS)			PESO Kg/m
	A	B	C	
5500	19/64"	5/32"	0.070"	0.088
5501	0.338"	0.194"	0.072"	0.106
5539	3/8"	0.205"	0.085"	0.136
5538	3/8"	0.275"	0.050"	0.090
5502	3/8"	0.277"	0.049"	0.088
5543	3/8"	0.311"	0.032"	0.061
5503	0.427"	0.247"	0.090"	0.167
5504	1/2"	7/32"	0.141"	0.279
5505	1/2"	3/8"	0.063"	0.151
5536	1/2"	0.385"	0.058"	0.140
5540	1/2"	0.400"	0.050"	0.124
5506	1/2"	0.410"	0.045"	0.113
5507	0.572"	0.166"	0.203"	0.413
5508	0.572"	0.220"	0.176"	0.385
5535	0.599"	0.385"	0.107"	0.290
5509	0.615"	0.479"	0.068"	0.205
5510	5/8"	0.525"	0.050"	0.159
5511	0.705"	0.607"	0.049"	0.177
5512	0.725"	0.430"	0.148"	0.470
5513	0.731"	0.415"	0.158"	0.500
5537	3/4"	1/2"	0.125"	0.431
5514	3/4"	0.650"	0.050"	0.193
5515	0.787"	0.551"	0.118"	0.436
5516	0.840"	0.621"	0.110"	0.441
5517	0.844"	0.525"	0.160"	0.602
5518	7/8"	0.775"	0.050"	0.228
5519	0.885"	0.795"	0.045"	0.209
5520	1"	5/8"	0.188"	0.841
5542	1"	0.820"	0.090"	0.452
5521	1.010"	0.650"	0.180"	0.824
5523	1 1/8"	3/4"	0.188"	0.97
5524	1 3/8"	1"	0.188"	1.229
5525	1.660"	1.382"	0.139"	1.167
5526	1 7/8"	1 1/2"	0.188"	1.746
5527	1.900"	1 1/2"	0.200"	1.876
5528	1.917"	1.527"	0.195"	1.853
5531	3"	2.880"	0.060"	0.973
5533	4"	3 3/4"	0.125"	2.673
5541	4"	3.870"	0.065"	1.411


Tubo Redondo



MEFSA


Tubo IPS

NUMERO DE PERFIL	DIMENSIONES (PULGADAS)			PESO Kg/m	
	A	B	C		
5544	0.840"	0.621"	0.219"	0.441	IPS 1/2
5522	1.050"	0.824"	0.113"	0.584	IPS 3/4
5545	1.660"	1.382"	0.139"	1.167	IPS 1 1/4
5530	2 3/8"	2.067"	0.154"	1.887	IPS 2
5546	2.875"	2.469"	0.203"	2.993	IPS 2 1/2



Tubos de Riego


NUMERO DE PERFIL	DIMENSIONES			PESO Kg/m
	A	B	C	
5529	2"	1.900"	0.050"	0.538
5532	3"	2.900"	0.050"	0.814
5534	4"	3.900"	0.050"	1.09




Tubos Cuadrados

NUMERO DE PERFIL	DIMENSIONES		PESO Kg/m
	A	B	
6000	1 1/4"	0.120"	0.953
6001	2"	0.188"	2.393

6001




2.305 kg/mt



MEFSA


Tubos Rectangulares

NUMERO DE PERFIL	DIMENSIONES			PESO Kg/m
	A	B	C	
6500	3/4"	3/8"	0.050"	0.180"
6501	1 1/4"	1"	0.080"	0.587"
6502	1.320"	1.070"	0.188"	1.330"
6503	1.575"	0.395"	0.055"	0.359"




Zapatas


NUMERO DE PERFIL	DIMENSIONES (PULGADAS)			PESO Kg/m
	A	B	C	
7503	2.062"	1.140"	0.257"	2.598
7504	3"	1 1/8"	1/4"	2.854



7502




1.222 kg/mt



14.230 kg/mt


7500



6.674 kg/mt


Perfiles Industriales

7501



0.589 kg/mt

7511




0.104 kg/mt




MEFSA

7508



0.657 kg/mt

7516




0.250 kg/mt



MEFSA


7510



0.624 kg/mt


7506

VALVULAS DE EXTINTOR



4.354 kg/mt

7507



6.445 kg/mt

Contacto

Lo invitamos a que sea uno de nuestros clientes. Ofreciéndole productos adecuados a sus necesidades de trabajo, quedamos atentos a sus solicitudes.

Santo Tomás No. 66 Col. Santo Tomás C.P. 02020 Azcapotzalco CDMX

Teléfonos: 55-61-90-01 · 55-61-91-99 · 53-52-51-20

Correos: ventasfireline@prodigy.net.mx · fireline@prodigy.net.mx

Pagina: www.mefsa.com.mx